PATONA

FL15 RGB LED Retro Video Light

4174



Gebrauchsanweisung
User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Návod k použití
Podręcznik użytkownika
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Kullanım kılavuzu
Керівництво користувача
Упутство за употребу
دليل الاستخدام



PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: December 14, 2025

Article Number: 4174

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.

English ▾

Download all languages as PDF

1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Premium FL15 RGB LED Light. This product combines a unique retro flashlight design with modern LED technology, providing a versatile and creative tool for your photo and video projects.

2. Product Overview

The PATONA Premium FL15 RGB LED is a unique retro-style flashlight that incorporates modern LED technology. This 10W aluminum light offers four selectable colors (White, Yellow, Red, Blue) and is powered by a powerful 7500mAh battery, providing up to 350 minutes of runtime. The light includes 20 modeling sheets for creating unique projection effects, making it ideal for vlogging, accent lighting, and on-the-go photography.

3. Key Features


- Unique Retro Design: A classic flashlight aesthetic with the benefits of modern LED technology.
- Durable Aluminum Body: Ensures robustness and effective heat dissipation.
- Creative Modeling Sheets: Comes with 20 sheets (heart, flash, Saturn, sun, and more) to project creative patterns.
- Four Selectable Colors: Easily switch between White, Yellow, Red, and Blue light.
- Powerful Battery: A large 7500mAh built-in battery provides up to 350 minutes of runtime at max brightness.

- **Simple Single-Knob Control**: Intuitively control power, color selection, and 1-100% brightness adjustment with one knob.
- **Standard Mounting**: Features a standard 1/4″ thread for easy mounting on tripods and other supports.
- **Protective Pouch**: Includes a velvet storage pouch for safe transport.

4. What's in the Box

- 1x FL15 Light
- 1x Type-C cable
- 20x Modeling sheets
- 1x Silicone projection cover
- 1x Storage Pouch
- 1x QR Code for User Manual

5. Product Diagram



Product Diagram

1. Multi-Function Knob
2. 1/4″ Threaded Hole

3. USB Type-C Charging Port
4. Modeling Sheets
5. Silicone Projection Cover

6. Operating Instructions

Basic Light Operation

The light is controlled entirely by the Multi-Function Knob (1):

- **Power On/Off**: Press and hold the knob for 2 seconds to turn the light on; rotate the knob to turn it on within 5 seconds; and press and hold the knob for 2 seconds to turn it off.
- **Activate Light**: After powering on, rotate the knob slightly to activate the main LED.
- **Change Color**: Briefly press the knob to cycle through the four available colors (White, Yellow, Red, Blue).
- **Adjust Brightness**: Rotate the knob clockwise to increase brightness and counter-clockwise to decrease brightness (1-100%).

Using the Modeling Sheets

1. Select the desired Modeling Sheet (4).
2. Place the sheet inside the Silicone Projection Cover (5).
3. Fit the projection cover over the front lens of the light.
4. Turn on the light to project the pattern.

Status Indicators

The indicator light on the Multi-Function Knob (1) shows the battery and charging status:

- **Battery Level**:
  - Solid Green: 100% – 30% battery remaining.
  - Solid Red: 30% – 10% battery remaining.

    - Flashing Red: Less than 10% battery remaining.
- Charging Status:
    - Solid Red: Charging in progress.
    - Solid Green: Charging completed.

7. Technical Details

Specification	Value
Model	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Power	10W
Light Colors	White (approx. 6700K), Yellow (approx. 1900K), Red, Blue
CRI	RA ≥ 95
Dimming Range	1 – 100%
Battery Capacity	7500mAh / 3.7V
Battery Life	Approx. 350 min (at full power)
Charging Port	Type-C (Input: 4.2V / 2.1A)
Charging Time	Approx. 200 min
Control	Knob switch (Long press On/Off; Short press color; Rotate dim)
Dimensions	Length: 156 mm, Diameter: 52 mm
Weight	425g
Material	Aluminum

Specification	Value
Mount	1/4″ thread

8. Safety Notes

- The aluminum body may become warm during prolonged use; this is normal. Handle with care.
- Do not look directly into the LED light source when it is on to avoid eye injury.
- Keep the product away from water, moisture, and humid environments to prevent damage.
- Keep the product away from flammable and explosive materials.
- Charge the light using the provided Type-C cable and a suitable power source.
- Keep this product and its small accessories (like modeling sheets) out of the reach of children.
- Do not attempt to disassemble or repair the light yourself. Turn off the power when the product is not in use.

9. Disposal

This product contains a built-in battery and electronic components. It must be disposed of according to local regulations for electronic waste. Do not dispose of it with general household trash. Consult your local waste management authority for proper recycling and disposal procedures.

German ▾

Alle Sprachen als PDF herunterladen

1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für die PATONA Premium FL15 RGB LED-Leuchte entschieden haben. Dieses Produkt kombiniert ein einzigartiges Retro-Taschenlampendesign mit moderner LED-Technologie und bietet Ihnen ein vielseitiges und kreatives Werkzeug für Ihre Foto- und Videoprojekte

2. Produktübersicht

Die PATONA Premium FL15 RGB LED ist eine einzigartige Taschenlampe im Retro-Stil mit moderner LED-Technologie. Diese 10-W-Aluminiumlampe bietet vier wählbare Farben (Weiß, Gelb, Rot, Blau) und wird von einem leistungsstarken 7500-mAh-Akku mit Strom versorgt, der eine Laufzeit von bis zu 350 Minuten ermöglicht. Die Lampe enthält 20 Modellierungsfolien zur Erzeugung einzigartiger Projektionseffekte und eignet sich daher ideal zum Vloggen, für Akzentbeleuchtung und für die Fotografie unterwegs

3. Hauptmerkmale


- **Einzigartiges Retro-Design**: Eine klassische Taschenlampenästhetik mit den Vorteilen moderner LED-Technologie
- **Robustes Aluminiumgehäuse**: Gewährleistet Robustheit und effektive Wärmeableitung.
- **Kreative Modelliervorlagen**: Enthält 20 Blätter (Herz, Blitz, Saturn, Sonne und mehr) zum Projizieren kreativer Muster.
- **Vier wählbare Farben**: Einfacher Wechsel zwischen weißem, gelbem, rotem und blauem Licht.
- **Leistungsstarker Akku**: Ein großer, eingebauter 7500-mAh-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 350 Minuten bei maximaler Helligkeit.

- **Einfache Ein-Knopf-Bedienung**: Intuitive Steuerung von Leistung, Farbauswahl und Helligkeitseinstellung (1-100%) mit nur einem Drehknopf.
- **Standardmontage**: Verfügt über ein Standard-1/4″-Gewinde zur einfachen Montage auf Stativen und anderen Halterungen.
- **Schutzbeutel**: Inklusive Samtbeutel zur sicheren Aufbewahrung beim Transport.

4. Was ist in der Box?

- 1x FL15 Leuchte
- 1x USB-C-Kabel
- 20x Modellierbögen
- 1x Silikon-Projektionsabdeckung
- 1x Aufbewahrungsbeutel
- 1x QR-Code für die Bedienungsanleitung

5. Produktdiagramm



Produktdiagramm

1. Multifunktionsknopf

2. 1/4″-Gewindebohrung
3. USB-Typ-C-Ladeanschluss
4. Modellierblätter
5. Silikon-Projektionsabdeckung

6. Bedienungsanleitung

Grundlegende Lichtbedienung

Das Licht wird vollständig über den Multifunktionsknopf (1) gesteuert:

- Ein-/Ausschalten: Zum Einschalten des Lichts den Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten; zum Ausschalten den Knopf innerhalb von 5 Sekunden drehen; zum Ausschalten den Knopf erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Licht aktivieren: Nach dem Einschalten den Drehknopf leicht drehen, um die Haupt-LED zu aktivieren.
- Farbwechsel: Durch kurzes Drücken des Drehknopfs können Sie zwischen den vier verfügbaren Farben (Weiß, Gelb, Rot, Blau) wechseln.
- Helligkeit einstellen: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern (1-100%).

Verwendung der Modellierungsbögen

1. Wählen Sie das gewünschte Modellierungsblatt (4).
2. Legen Sie die Folie in die Silikon-Projektionsabdeckung (5).
3. Setzen Sie die Projektionsabdeckung über die Frontlinse der Leuchte.
4. Schalten Sie das Licht ein, um das Muster zu projizieren.

Statusanzeigen

Die Kontrollleuchte am Multifunktionsknopf (1) zeigt den Akku- und Ladezustand an:

- Akkustand:

    - Dauerhaft grün: 100 % – 30 % Akku verbleibend.
    - Dauerhaft rot: 30 % – 10 % Akku verbleibend
    - Blinkt rot: Weniger als 10 % Akku übrig.
- Ladestatus:
    - Durchgehend rot: Ladevorgang läuft.
    - Durchgehend grün: Ladevorgang abgeschlossen

7. Technische Details

Spezifikation	Wert
Modell	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Leistung	10 W
Lichtfarben	Weiß (ca. 6700 K), Gelb (ca. 1900 K), Rot, Blau
CRI	RA ≥ 95
Dimmbereich	1 – 100 %
Batteriekapazität	7500 mAh / 3,7 V
Akkulaufzeit	Ca. 350 Min. (bei voller Leistung)
Ladeanschluss	Typ-C (Eingang: 4,2 V / 2,1 A)
Ladezeit	Ca. 200 Min.
Bedienung	Drehschalter (Langes Drücken: Ein/Aus; Kurzes Drücken: Farbe; Drehen: Dimmen)

Spezifikation	Wert
Abmessungen	Länge: 156 mm, Durchmesser: 52 mm
Gewicht	425 g
Material	Aluminium
Befestigung	1/4″-Gewinde

8. Sicherheitshinweise

- Das Aluminiumgehäuse kann sich bei längerem Gebrauch erwärmen; dies ist normal. Vorsichtig handhaben.
- Schauen Sie nicht direkt in die eingeschaltete LED-Lichtquelle, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, halten Sie das Produkt von Wasser, Feuchtigkeit und feuchten Umgebungen fern.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren und explosiven Stoffen fern.
- Laden Sie die Lampe mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel und einer geeigneten Stromquelle auf.
- Bewahren Sie dieses Produkt und sein kleines Zubehör (wie z. B. Modellierbögen) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nicht, die Lampe selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

9. Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku und elektronische Bauteile. Es muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zu den richtigen Recycling- und Entsorgungsverfahren zu erhalten

10.HERSTELLERINFORMATION ELEKTRO-/ELEKTRONIKGERÄTE

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1.Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elekto- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten


Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräten sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräten anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für

Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbaren Entfernungen zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rüchnahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die Gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich “Wärmeüberträger”, “Bildschirmgeräte” oder “Großgeräte” (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5Bedeutung “durchgestrichene Mülltonne”



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

*Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)*PATONA International S.L.U. – Untere Giesswiesen 17
78247 Hilzingen, Germany – www.patona.de info@patona.de

French ▾

Télécharger toutes les langues au format PDF

1. Bienvenue !

Merci d'avoir choisi la lampe torche LED RGB PATONA Premium FL15. Ce produit allie un design rétro unique à la technologie LED moderne, offrant un outil polyvalent et créatif pour vos projets photo et vidéo.

2. Présentation du produit

La lampe torche PATONA Premium FL15 RGB LED est un modèle unique au style rétro intégrant la technologie LED moderne. D'une puissance de 10 W et dotée d'un boîtier en aluminium, elle propose quatre couleurs (blanc, jaune, rouge et bleu) et est alimentée par une batterie performante de 7 500 mAh offrant jusqu'à 350 minutes d'autonomie. Elle est fournie avec 20 feuilles de modélisation pour créer des effets de projection originaux, ce qui la rend idéale pour le vlogging, l'éclairage d'ambiance et la photographie mobile.

3. Principales caractéristiques

- **Design rétro unique** : L'esthétique classique d'une lampe torche avec les avantages de la technologie LED moderne.
- **Boîtier en aluminium durable** : assure robustesse et dissipation efficace de la chaleur.
- **Feuilles de modélisation créatives** : Comprend 20 feuilles (cœur, éclair, Saturne, soleil et plus encore) pour projeter des motifs créatifs.
- **Quatre couleurs au choix** : basculez facilement entre la lumière blanche, jaune, rouge et bleue.
- **Batterie puissante** : Une grande batterie intégrée de 7500 mAh offre jusqu'à 350 minutes d'autonomie à luminosité maximale.
- **Commande simple à un seul bouton** : Contrôlez intuitivement la mise sous tension, la sélection des couleurs et le réglage de la luminosité de

1 à 100 % grâce à un seul bouton.

- Montage standard : Comporte un filetage standard de 1/4″ pour un montage facile sur trépieds et autres supports.
- Pochette de protection : Comprend une pochette de rangement en velours pour un transport en toute sécurité.

4. Contenu de la boîte

- 1 lampe FL15
- 1 câble USB-C
- 20 feuilles de modélisation
- 1x Couvercle de projection en silicone
- 1 pochette de rangement
- 1 code QR pour le manuel d'utilisation

5. Schéma du produit




Diagramme du produit

1. Bouton multifonction
2. Trou fileté de 1/4″

3. Port de chargement USB Type-C
4. Feuilles de modélisation
5. Couvercle de projection en silicone

6. Instructions d'utilisation

Fonctionnement de base de l'éclairage

La lumière est entièrement contrôlée par le bouton multifonction (1) :

- Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la lumière ; tournez le bouton pour l'allumer dans les 5 secondes ; et appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre.
- Activation de la lumière : Après la mise sous tension, tournez légèrement le bouton pour activer la LED principale.
- Changer la couleur : Appuyez brièvement sur le bouton pour faire défiler les quatre couleurs disponibles (blanc, jaune, rouge, bleu).
- Réglage de la luminosité : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour la diminuer (1-100 %).

Utilisation des feuilles de modélisation

1. Sélectionnez la feuille de modélisation souhaitée (4).
2. Placez la feuille à l'intérieur du couvercle de projection en silicone (5).
3. Placez le cache de projection sur la lentille avant de la lampe.
4. Allumez la lumière pour projeter le motif.

Indicateurs d'état

Le voyant lumineux du bouton multifonction (1) indique l'état de la batterie et de la charge :

- Niveau de batterie :
    - Vert fixe : batterie restante de 100 % à 30 %.

    - Rouge fixe : batterie restante de 30 % à 10 %.
    - Voyant rouge clignotant : batterie restante inférieure à 10 %.
- État de la charge :
    - Rouge fixe : Chargement en cours.
    - Vert fixe : Chargement terminé.

7. Détails techniques

Spécification	Valeur
Modèle	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Pouvoir	10W
Couleurs claires	Blanc (env. 6700 K), Jaune (env. 1900 K), Rouge, Bleu
CRI	RA ≥ 95
Plage de gradation	1 – 100%
Capacité de la batterie	7500 mAh / 3,7 V
Autonomie de la batterie	Environ 350 min (à pleine puissance)
Port de chargement	Type-C (Entrée : 4,2 V / 2,1 A)
Temps de charge	Environ 200 min
Contrôle	Interrupteur à bouton (Appui long Marche/Arrêt ; Appui court Couleur ; Rotation Intensité)

Spécification	Valeur
Dimensions	Longueur : 156 mm, Diamètre : 52 mm
Poids	425 g
Matériel	Aluminium
Monter	Filetage 1/4″

8. Consignes de sécurité

- Le boîtier en aluminium peut chauffer lors d'une utilisation prolongée ; ceci est normal. À manipuler avec précaution.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse LED lorsqu'elle est allumée afin d'éviter toute blessure aux yeux.
- Conservez le produit à l'abri de l'eau, de l'humidité et des environnements humides afin d'éviter tout dommage.
- Tenir le produit éloigné des matières inflammables et explosives.
- Rechargez la lampe à l'aide du câble Type-C fourni et d'une source d'alimentation appropriée.
- Gardez ce produit et ses petits accessoires (comme les feuilles de modelage) hors de portée des enfants.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même la lampe. Mettez-la hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée.

9. Élimination

Ce produit contient une batterie intégrée et des composants électroniques. Il doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Consultez votre service de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage et d'élimination appropriées.

1. ¡Bienvenido!

Gracias por elegir la luz LED RGB PATONA Premium FL15. Este producto combina un diseño de linterna retro único con tecnología LED moderna, lo que proporciona una herramienta versátil y creativa para sus proyectos de fotografía y vídeo

2. Descripción general del producto

La PATONA Premium FL15 RGB LED es una linterna única de estilo retro que incorpora tecnología LED moderna. Esta luz de aluminio de 10 W ofrece cuatro colores seleccionables (blanco, amarillo, rojo, azul) y está alimentada por una potente batería de 7500 mAh, que proporciona hasta 350 minutos de autonomía. La luz incluye 20 láminas de modelado para crear efectos de proyección únicos, lo que la hace ideal para vlogs, iluminación de acento y fotografía en movimiento

3. Características principales

- Diseño retro único: Una estética de linterna clásica con las ventajas de la tecnología LED moderna
- Cuerpo de aluminio duradero: garantiza robustez y una disipación efectiva del calor.
- Hojas de modelado creativo: incluye 20 hojas (corazón, flash, Saturno, sol y más) para proyectar patrones creativos.
- Cuatro colores seleccionables: cambia fácilmente entre luz blanca, amarilla, roja y azul.
- Batería potente: una gran batería incorporada de 7500 mAh proporciona hasta 350 minutos de tiempo de funcionamiento con el brillo máximo.

- **Control simple con una sola perilla**: controle intuitivamente la potencia, la selección de color y el ajuste de brillo del 1 al 100 % con una sola perilla.
- **Montaje estándar**: cuenta con una rosca estándar de 1/4″ para un fácil montaje en trípodes y otros soportes.
- **Bolsa protectora**: incluye una bolsa de almacenamiento de terciopelo para un transporte seguro.

4. ¿Qué hay en la caja?

- 1 luz FL15
- 1 cable tipo C
- 20 hojas de modelado
- 1 cubierta de proyección de silicona
- 1 bolsa de almacenamiento
- 1 código QR para el manual del usuario

5. Diagrama del producto




Diagrama del producto

1. Perilla multifunción

2. Orificio roscado de 1/4″
3. Puerto de carga USB tipo C
4. Hojas de modelado
5. Cubierta de silicona para proyección

6. Instrucciones de funcionamiento

Funcionamiento básico de la luz

La luz se controla completamente mediante la perilla multifunción (1):

- Encendido/apagado: mantenga presionada la perilla durante 2 segundos para encender la luz; gire la perilla para encenderla dentro de los 5 segundos; y mantenga presionada la perilla durante 2 segundos para apagarla.
- Activar luz: después de encender, gire la perilla ligeramente para activar el LED principal.
- Cambiar color: presione brevemente la perilla para recorrer los cuatro colores disponibles (blanco, amarillo, rojo, azul).
- Ajustar el brillo: gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirlo (1-100%).

Uso de las hojas de modelado

1. Seleccione la hoja de modelado deseada (4).
2. Coloque la hoja dentro de la cubierta de proyección de silicona (5).
3. Coloque la cubierta de proyección sobre la lente frontal de la luz.
4. Enciende la luz para proyectar el patrón.

Indicadores de estado

La luz indicadora de la perilla multifunción (1) muestra el estado de la batería y la carga:

- Nivel de batería:

    - Verde fijo: 100 % – 30 % de batería restante.
    - Rojo fijo: 30 % – 10 % de batería restante
    - Rojo intermitente: queda menos del 10 % de batería.
- Estado de carga:
    - Rojo fijo: Carga en curso.
    - Verde fijo: Carga completada

7. Detalles técnicos

Especificación	Valor
Modelo	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Potencia	10 W
Colores de la luz	Blanco (aprox. 6700 K), Amarillo (aprox. 1900 K), Rojo, Azul
CRI	RA ≥ 95
Rango de atenuación	1 – 100 %
Capacidad de la batería	7500 mAh / 3,7 V
Duración de la batería	Aprox. 350 min (a máxima potencia)
Puerto de carga	Tipo C (Entrada: 4,2 V/2,1 A)
Tiempo de carga	Aprox. 200 min

Especificación	Valor
Control	Interruptor de perilla (pulsación larga para encender/apagar; pulsación corta para color; girar para atenuar)
Dimensiones	Longitud: 156 mm, Diámetro: 52 mm
Peso	425 g
Material	Aluminio
Montaje	Rosca de 1/4″

8. Notas de seguridad

- El cuerpo de aluminio puede calentarse con el uso prolongado; esto es normal. Manéjelo con cuidado.
- No mire directamente a la fuente de luz LED cuando esté encendida para evitar lesiones en los ojos.
- Mantenga el producto alejado del agua, la humedad y los ambientes húmedos para evitar daños.
- Mantenga el producto alejado de materiales inflamables y explosivos.
- Cargue la luz utilizando el cable tipo C provisto y una fuente de alimentación adecuada.
- Mantenga este producto y sus pequeños accesorios (como láminas de modelado) fuera del alcance de los niños.
- No intente desmontar ni reparar la luz usted mismo. Apague el producto cuando no lo utilice.

9. Eliminación

Este producto contiene una batería integrada y componentes electrónicos. Debe desecharse de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos. No lo deseche con la basura doméstica general. Consulte a su autoridad local de gestión de residuos para obtener información sobre los procedimientos adecuados de reciclaje y eliminación

1. Benvenuti!

Grazie per aver scelto la luce LED RGB PATONA Premium FL15. Questo prodotto combina l'esclusivo design retrò di una torcia con la moderna tecnologia LED, offrendo uno strumento versatile e creativo per i tuoi progetti fotografici e video.

2. Panoramica del prodotto

La PATONA Premium FL15 RGB LED è un'esclusiva torcia in stile retrò che incorpora la moderna tecnologia LED. Questa luce in alluminio da 10 W offre quattro colori selezionabili (bianco, giallo, rosso, blu) ed è alimentata da una potente batteria da 7500 mAh, che garantisce fino a 350 minuti di autonomia. La luce include 20 fogli di modellazione per creare effetti di proiezione unici, rendendola ideale per vlog, illuminazione d'accento e fotografia in movimento.

3. Caratteristiche principali

- **Design retrò unico**: l'estetica classica della torcia elettrica con i vantaggi della moderna tecnologia LED.
- **Corpo in alluminio resistente**: garantisce robustezza e un'efficace dissipazione del calore.
- **Fogli per modellare in modo creativo**: contiene 20 fogli (cuore, flash, Saturno, sole e altri) per progettare modelli creativi.
- **Quattro colori selezionabili**: passa facilmente dalla luce bianca, gialla, rossa e blu.
- **Batteria potente**: una grande batteria integrata da 7500 mAh garantisce fino a 350 minuti di autonomia alla massima luminosità.
- **Controllo semplice con una sola manopola**: controlla in modo intuitivo la potenza, la selezione del colore e la regolazione della luminosità dall'1

al 100% con una sola manopola.

- Montaggio standard: presenta una filettatura standard da 1/4″ per un facile montaggio su treppiedi e altri supporti.
- Custodia protettiva: include una custodia in velluto per un trasporto sicuro.

4. Cosa c'è nella scatola

- 1x luce FL15
- 1x cavo di tipo C
- 20x Fogli di modellazione
- 1x Copertura di proiezione in silicone
- 1x custodia portaoggetti
- 1x codice QR per il manuale utente

5. Diagramma del prodotto




Diagramma del prodotto

1. Manopola multifunzione
2. Foro filettato da 1/4″

3. Porta di ricarica USB di tipo C
4. Fogli di modellazione
5. Copertura di proiezione in silicone

6. Istruzioni per l'uso

Funzionamento base della luce

La luce è controllata interamente dalla manopola multifunzione (1):

- Accensione/Spegnimento: tenere premuta la manopola per 2 secondi per accendere la luce; ruotare la manopola per accenderla entro 5 secondi; tenere premuta la manopola per 2 secondi per spegnerla.
- Attivazione della luce: dopo l'accensione, ruotare leggermente la manopola per attivare il LED principale.
- Cambia colore: premere brevemente la manopola per scorrere i quattro colori disponibili (bianco, giallo, rosso, blu).
- Regola la luminosità: ruota la manopola in senso orario per aumentare la luminosità e in senso antiorario per diminuirla (1-100%).

Utilizzo dei fogli di modellazione

1. Selezionare il foglio di modellazione desiderato (4).
2. Posizionare il foglio all'interno della copertura di proiezione in silicone (5).
3. Montare la copertura di proiezione sulla lente anteriore della luce.
4. Accendi la luce per proiettare il motivo.

Indicatori di stato

La spia luminosa sulla manopola multifunzione (1) mostra lo stato della batteria e della carica:

- Livello della batteria:
    - Verde fisso: batteria rimanente dal 100% al 30%.

    - Rosso fisso: carica residua della batteria dal 30% al 10%.
    - Rosso lampeggiante: batteria rimanente inferiore al 10%.
- Stato di carica:
    - Rosso fisso: ricarica in corso.
    - Verde fisso: ricarica completata.

7. Dettagli tecnici

Specifica	Valore
Modello	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Energia	10W
Colori chiari	Bianco (circa 6700K), Giallo (circa 1900K), Rosso, Blu
CRI	AR ≥ 95
Gamma di oscuramento	1 – 100%
Capacità della batteria	7500 mAh / 3,7 V
Durata della batteria	Circa 350 min (a piena potenza)
Porta di ricarica	Tipo C (ingresso: 4,2 V / 2,1 A)
Tempo di ricarica	Circa 200 minuti
Controllare	Interruttore a manopola (pressione lunga On/Off; pressione breve colore; rotazione attenuazione)

Specifica	Valore
Dimensioni	Lunghezza: 156 mm, Diametro: 52 mm
Peso	425 g
Materiale	Alluminio
Montare	filettatura da 1/4″

8. Note di sicurezza

- Il corpo in alluminio potrebbe riscaldarsi durante l'uso prolungato; questo è normale. Maneggiare con cura.
- Non guardare direttamente la sorgente luminosa a LED quando è accesa per evitare lesioni agli occhi.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, umidità e ambienti umidi per evitare danni.
- Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Caricare la luce utilizzando il cavo Type-C in dotazione e una fonte di alimentazione adatta.
- Tenere questo prodotto e i suoi piccoli accessori (come i fogli da modellare) fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare di smontare o riparare la lampada da soli. Spegnere l'alimentazione quando il prodotto non è in uso.

9. Smaltimento

Questo prodotto contiene una batteria integrata e componenti elettronici. Deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti elettronici. Non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti per le corrette procedure di riciclaggio e smaltimento.

Dutch ▾

Download alle talen als PDF

1. Welkom!

Bedankt dat u voor de PATONA Premium FL15 RGB LED-lamp hebt gekozen. Dit product combineert een uniek retro zaklampontwerp met moderne LED-technologie en biedt daarmee een veelzijdig en creatief hulpmiddel voor uw foto- en videoprojecten.

2. Productoverzicht

De PATONA Premium FL15 RGB LED is een unieke zaklamp in retrostijl die moderne LED-technologie combineert. Deze 10W aluminium lamp biedt vier selecteerbare kleuren (wit, geel, rood en blauw) en wordt gevoed door een krachtige 7500mAh-batterij, die tot 350 minuten gebruiksduur biedt. De lamp wordt geleverd met 20 modelleerfolies voor het creëren van unieke projectie-effecten, waardoor hij ideaal is voor vloggen, accentverlichting en fotografie onderweg.

3. Belangrijkste kenmerken


- Uniek retro design: een klassieke zaklamp met de voordelen van moderne LED-technologie.
- Duurzame aluminium behuizing: zorgt voor robuustheid en effectieve warmteafvoer.
- Creatieve modelleervellen: Bevat 20 vellen (hart, flits, Saturnus, zon en meer) om creatieve patronen op te projecteren.
- Vier selecteerbare kleuren: schakel eenvoudig tussen wit, geel, rood en blauw licht.
- Krachtige batterij: Een grote ingebouwde batterij van 7500 mAh biedt tot 350 minuten gebruiksduur op maximale helderheid.
- Eenvoudige bediening met één knop: bedien intuïtief de stroom, kleurselectie en helderheidsaanpassing van 1-100% met één knop.

- **Standaardbevestiging**: Voorzien van een standaard 1/4″ schroefdraad voor eenvoudige montage op statieven en andere steunen.
- **Beschermhoes**: Inclusief een fluwelen opberghoes voor veilig transport.

4. Wat zit er in de doos?

- 1x FL15 lamp
- 1x Type-C kabel
- 20 modelleerbladen
- 1x Siliconen projectiekap
- 1x Opbergtas
- 1x QR-code voor de gebruikershandleiding

5. Productdiagram



Productdiagram

1. Multifunctionele knop
2. 1/4″ schroefdraadgat
3. USB Type-C-oplaadpoort

4. Modelleerbladen
5. Siliconen projectiehoes

6. Gebruiksaanwijzing

Basis lichtbediening

Het licht wordt volledig geregeld door de multifunctionele knop (1):

- Aan/uit: Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het licht aan te zetten; draai de knop binnen 5 seconden om het licht aan te zetten; en houd de knop 2 seconden ingedrukt om het licht uit te zetten.
- Verlichting inschakelen: Draai na het inschakelen de knop een klein beetje om de hoofd-LED te activeren.
- Kleur wijzigen: Druk kort op de knop om door de vier beschikbare kleuren te schakelen (wit, geel, rood, blauw).
- Helderheid aanpassen: Draai de knop met de klok mee om de helderheid te verhogen en tegen de klok in om de helderheid te verlagen (1-100%).

Het gebruik van de modelleerbladen

1. Selecteer het gewenste modelleerblad (4).
2. Plaats het vel in de siliconen projectiehoes (5).
3. Plaats de projectiekap over de voorste lens van de lamp.
4. Schakel het licht in om het patroon te projecteren.

Statusindicatoren

Het indicatielampje op de multifunctionele knop (1) geeft de batterij- en laadstatus weer:

- Batterijniveau:
    - Continu groen: 100% – 30% resterende batterijcapaciteit.
    - Continu rood: 30% – 10% resterende batterijcapaciteit.

    - Knipperend rood: Batterij minder dan 10% resterend.
- Laadstatus:
    - Continu rood: Opladen bezig.
    - Continu groen: Opladen voltooid.

7. Technische details

Specificatie	Waarde
Model	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Stroom	10W
Lichte kleuren	Wit (ca. 6700K), Geel (ca. 1900K), Rood, Blauw
CRI	RA ≥ 95
Dimbereik	1 – 100%
Batterijcapaciteit	7500mAh / 3,7V
Batterijduur	Ongeveer 350 minuten (op vol vermogen)
Oplaadpoort	Type-C (Ingang: 4,2V / 2,1A)
Oplaadtijd	Ongeveer 200 minuten
Controle	Draaischakelaar (lang indrukken voor aan/uit; kort indrukken voor kleur; draaien voor dimmen)
Afmetingen	Lengte: 156 mm, Diameter: 52 mm

Specificatie	Waarde
Gewicht	425 g
Materiaal	Aluminium
Berg	1/4″ schroefdraad

8. Veiligheidsinstructies

- De aluminium behuizing kan bij langdurig gebruik warm worden; dit is normaal. Ga er voorzichtig mee om.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED-lichtbron wanneer deze brandt om oogletsel te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van water, vocht en een vochtige omgeving om beschadiging te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van brandbare en explosieve materialen.
- Laad de lamp op met behulp van de meegeleverde Type-C-kabel en een geschikte stroombron.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires (zoals boetseerbladen) buiten het bereik van kinderen.
- Probeer de lamp niet zelf te demonteren of te repareren. Schakel de stroom uit wanneer het product niet in gebruik is.

9. Afvoer

Dit product bevat een ingebouwde batterij en elektronische componenten. Het moet worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval. Gooi het niet bij het gewone huisvuil. Raadpleeg uw lokale afvalbeheerinstantie voor de juiste procedures voor recycling en afvoer.

1. Välkommen!

Tack för att du valde PATONA Premium FL15 RGB LED-lampa. Denna produkt kombinerar en unik retro-ficklampsdesign med modern LED-teknik, vilket ger ett mångsidigt och kreativt verktyg för dina foto- och videoprojekt.

2. Produktöversikt

PATONA Premium FL15 RGB LED är en unik ficklampa i retrostil som använder modern LED-teknik. Denna 10W aluminiumlampa erbjuder fyra valbara färger (vit, gul, röd, blå) och drivs av ett kraftfullt 7500mAh-batteri, vilket ger upp till 350 minuters drifttid. Lampan inkluderar 20 modelleringsblad för att skapa unika projektionseffekter, vilket gör den idealisk för vloggning, accentbelysning och fotografering på språng.

3. Viktiga funktioner


- **Unik retrodesign**: En klassisk ficklampsestetik med fördelarna med modern LED-teknik.
- **Hållbart aluminiumhölje**: Säkerställer robusthet och effektiv värmeavledning.
- **Kreativa modelleringsark**: Levereras med 20 ark (hjärta, blixt, Saturnus, sol med mera) för att projicera kreativa mönster.
- **Fyra valbara färger**: Växla enkelt mellan vitt, gult, rött och blått ljus.
- **Kraftfullt batteri**: Ett stort inbyggt batteri på 7500 mAh ger upp till 350 minuters drifttid vid maximal ljusstyrka.
- **Enkel kontroll med ett vred**: Kontrollera intuitivt ström, färgval och ljusstyrkajustering från 1–100 % med ett enda vred.
- **Standardmontering**: Har en standard 1/4″-gänga för enkel montering på stativ och andra stöd.

- **Skyddspåse**: Inkluderar en sammetspåse för säker transport.

4. Vad finns i lådan

- 1x FL15-lampa
- 1x Typ-C-kabel
- 20x modelleringsark
- 1x projektionsskydd i silikon
- 1x förvaringspåse
- 1x QR-kod för användarmanual

5. Produktdiagram



Produktdiagram

1. Multifunktionsknapp
2. 1/4″ gängat hål
3. USB typ-C laddningsport
4. Modelleringsark
5. Silikonprojektionsskydd

6. Bruksanvisning

Grundläggande ljusfunktion

Ljuset styrs helt med multifunktionsknappen (1):

- Ström på/av: Tryck och håll in vredet i 2 sekunder för att tända ljuset; vrid vredet för att tända det inom 5 sekunder; och tryck och håll in vredet i 2 sekunder för att stänga av det.
- Aktivera ljuset: Efter att strömmen slagits på, vrid vredet lätt för att aktivera huvud-LED-lampan.
- Ändra färg: Tryck kort på knappen för att växla mellan de fyra tillgängliga färgerna (vit, gul, röd, blå).
- Justera ljusstyrka: Vrid ratten medurs för att öka ljusstyrkan och moturs för att minska ljusstyrkan (1–100 %).

Använda modelleringsbladen

1. Välj önskat modelleringsblad (4).
2. Placera arket inuti silikonskyddet för projektionen (5).
3. Montera projektionsskyddet över lampans främre lins.
4. Tänd ljuset för att projicera mönstret.

Statusindikatorer

Indikatorlampan på multifunktionsknappen (1) visar batteri- och laddningsstatus:

- Batterinivå:
    - Fast grönt sken: 100 % – 30 % batteritid återstår.
    - Fast rött sken: 30 %–10 % batteri återstår.
    - Blinkande rött: Mindre än 10 % batteri återstår.
- Laddningsstatus:
    - Fast rött sken: Laddning pågår

- Fast grönt sken: Laddning klar

7. Tekniska detaljer

Specifikation	Värde
Modell	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Driva	10W
Ljusa färger	Vit (ca 6700K), Gul (ca 1900K), Röd, Blå
CRI	RA ≥ 95
Dimningsområde	1 – 100 %
Batterikapacitet	7500mAh / 3,7V
Batteritid	Cirka 350 min (vid full effekt)
Laddningsport	Typ-C (Ingång: 4,2V / 2,1A)
Laddningstid	Cirka 200 minuter
Kontrollera	Vredbrytare (Långt tryck På/Av; Kort tryck på färg; Rotera dim)
Mått	Längd: 156 mm, Diameter: 52 mm
Vikt	425 g
Material	Aluminium
Montera	1/4″ gänga

8. Säkerhetsanvisningar

- Aluminiumhöljet kan bli varmt vid långvarig användning; detta är normalt. Hantera försiktigt.
- Titta inte direkt in i LED-ljuskällan när den är tänd för att undvika ögonskador.
- Håll produkten borta från vatten, fukt och fuktiga miljöer för att förhindra skador.
- Håll produkten borta från brandfarliga och explosiva material.
- Ladda lampan med den medföljande typ-C-kabeln och en lämplig strömkälla.
- Förvara denna produkt och dess små tillbehör (som modelleringsark) utom räckhåll för barn.
- Försök inte att ta isär eller reparera lampan själv. Stäng av strömmen när produkten inte används.

9. Avfallshantering

Denna produkt innehåller ett inbyggt batteri och elektroniska komponenter. Den måste kasseras enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta återvinnings- och kasseringsförfaranden.

1. Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali LED světlo PATONA Premium FL15 RGB. Tento produkt kombinuje unikátní retro design svítilny s moderní LED technologií a poskytuje tak všestranný a kreativní nástroj pro vaše fotografické a video projekty.

2. Přehled produktu

PATONA Premium FL15 RGB LED je unikátní svítilna v retro stylu, která využívá moderní LED technologii. Toto 10W hliníkové světlo nabízí čtyři volitelné barvy (bílá, žlutá, červená, modrá) a je napájeno výkonnou baterií s kapacitou 7500 mAh, která poskytuje až 350 minut provozu. Světlo obsahuje 20 modelovacích listů pro vytváření jedinečných projekčních efektů, díky čemuž je ideální pro vlogování, akcentové osvětlení a fotografování na cestách.

3. Klíčové vlastnosti

- **Unikátní retro design**: Klasická estetika svítilny s výhodami moderní LED technologie.
- **Odolné hliníkové tělo**: Zajišťuje robustnost a efektivní odvod tepla.
- **Kreativní modelovací listy**: Dodává se s 20 listy (srdce, blesk, Saturn, slunce a další) pro promítání kreativních vzorů.
- **Čtyři volitelné barvy**: Snadno přepínejte mezi bílým, žlutým, červeným a modrým světlem.
- **Výkonná baterie**: Velká vestavěná baterie s kapacitou 7500 mAh poskytuje až 350 minut provozu při maximálním jasu.
- **Jednoduché ovládání jedním knoflíkem**: Intuitivně ovládejte napájení, výběr barev a nastavení jasu v rozmezí 1–100 % jedním knoflíkem.

- **Standardní montáž**: Standardní závit 1/4″ pro snadnou montáž na stativy a jiné podpěry.
- **Ochranné pouzdro**: Součástí je sametové úložné pouzdro pro bezpečnou přepravu.

4. Co je v krabici

- 1x světlo FL15
- 1x kabel typu C
- 20 modelovacích listů
- 1x Silikonový projekční kryt
- 1x úložné pouzdro
- 1x QR kód pro uživatelskou příručku

5. Schéma produktu




Diagram produktu

1. Multifunkční knoflík
2. 1/4″ závitový otvor
3. Nabíjecí port USB typu C

4. Modelovací listy
5. Silikonový projekční kryt

6. Návod k obsluze

Základní ovládání světla

Světlo je kompletně ovládáno multifunkčním knoflíkem (1):

- Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte knoflík po dobu 2 sekund pro zapnutí světla; otočte knoflík pro zapnutí do 5 sekund; a stiskněte a podržte knoflík po dobu 2 sekund pro vypnutí.
- Aktivace světla: Po zapnutí mírně otočte knoflíkem pro aktivaci hlavní LED diody.
- Změna barvy: Krátkým stisknutím knoflíku můžete přepínat mezi čtyřmi dostupnými barvami (bílá, žlutá, červená, modrá).
- Nastavení jasu: Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček jas zvyšujete, otáčením proti směru hodinových ručiček jas snižujete (1–100 %).

Používání modelovacích listů

1. Vyberte požadovaný modelovací list (4).
2. Vložte fólii do silikonového krytu projekce (5).
3. Nasaďte projekční kryt na přední čočku světla.
4. Zapněte světlo pro promítání vzoru.

Indikátory stavu

Kontrolka na multifunkčním knoflíku (1) zobrazuje stav baterie a nabíjení:

- Úroveň baterie:
    - Svítí zeleně: Zbývá 100 % – 30 % baterie.
    - Svítí červeně: Zbývá 30 % – 10 % baterie.
    - Blikající červeně: Zbývá méně než 10 % baterie.

- Stav nabíjení:
  - Svítí červeně: Probíhá nabíjení.
  - Svítí zeleně: Nabíjení dokončeno.

7. Technické detaily

Specifikace	Hodnota
Model	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Moc	10 W
Světlé barvy	Bílá (cca 6700 K), Žlutá (cca 1900 K), Červená, Modrá
CRI	RA ≥ 95
Rozsah stmívání	1 – 100 %
Kapacita baterie	7500 mAh / 3,7 V
Výdrž baterie	Přibližně 350 min (při plném výkonu)
Nabíjecí port	Typ C (vstup: 4,2 V / 2,1 A)
Doba nabíjení	Přibližně 200 min
Řízení	Knoflíkový přepínač (dlouhé stisknutí Zap/Vyp; krátké stisknutí barvy; otočení stmívání)
Rozměry	Délka: 156 mm, Průměr: 52 mm
Hmotnost	425 g

Specifikace	Hodnota
Materiál	Hliník
Držák	závit 1/4″

8. Bezpečnostní pokyny

- Hliníkové tělo se může při delším používání zahřát; to je normální. Zacházejte opatrně.
- Nedívejte se přímo do rozsvíceného LED světelného zdroje, abyste předešli poranění očí.
- Chraňte výrobek před vodou, vlhkostí a vlhkým prostředím, abyste předešli jeho poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nabijte světlo pomocí dodaného kabelu typu C a vhodného zdroje napájení.
- Uchovávejte tento výrobek a jeho drobné příslušenství (například modelovací desky) mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se světlo rozebírat ani opravovat sami. Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte napájení.

9. Likvidace

Tento výrobek obsahuje vestavěnou baterii a elektronické součástky. Musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad. Nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Informace o správných postupech recyklace a likvidace vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.

1. Witamy!

Dziękujemy za wybór latarki PATONA Premium FL15 RGB LED. Ten produkt łączy w sobie unikalny design latarki retro z nowoczesną technologią LED, zapewniając wszechstronne i kreatywne narzędzie do realizacji projektów fotograficznych i wideo.

2. Przegląd produktu

PATONA Premium FL15 RGB LED to wyjątkowa latarka w stylu retro, wyposażona w nowoczesną technologię LED. Ta aluminiowa latarka o mocy 10 W oferuje cztery kolory do wyboru (biały, żółty, czerwony, niebieski) i jest zasilana wydajnym akumulatorem o pojemności 7500 mAh, który zapewnia do 350 minut pracy. W zestawie znajduje się 20 arkuszy modelujących, które pozwalają na tworzenie unikalnych efektów projekcyjnych, dzięki czemu idealnie nadaje się do vlogowania, oświetlenia akcentującego i fotografii w podróży.

3. Główne cechy

- Niepowtarzalny design retro: Klasyczna estetyka latarki połączona z zaletami nowoczesnej technologii LED.
- Trwała obudowa aluminiowa: gwarantuje wytrzymałość i skuteczne odprowadzanie ciepła.
- Arkusze do kreatywnego modelowania: W zestawie 20 arkuszy (serce, błysk, Saturn, słońce i inne) do projektowania kreatywnych wzorów.
- Cztery kolory do wyboru: Łatwe przełączanie między światłem białym, żółtym, czerwonym i niebieskim.
- Wydajna bateria: Duża, wbudowana bateria o pojemności 7500 mAh zapewnia do 350 minut pracy przy maksymalnej jasności.

- **Prosta kontrola jednym pokrętłem**: intuicyjnie steruj mocą, wyborem koloru i regulacją jasności w zakresie 1–100% za pomocą jednego pokrętła.
- **Standardowe mocowanie**: Posiada standardowy gwint 1/4" umożliwiający łatwy montaż na statywach i innych podporach.
- **Etui ochronne**: W zestawie znajduje się aksamitny woreczek do przechowywania zapewniający bezpieczny transport.

4. Co jest w pudełku

- 1x światło FL15
- 1x kabel typu C
- 20 arkuszy modelarskich
- 1x Silikonowa osłona projekcyjna
- 1x woreczek do przechowywania
- 1x Kod QR do instrukcji obsługi

5. Diagram produktu




Diagram produktu

1. Pokrętło wielofunkcyjne

2. Otwór gwintowany 1/4″
3. Port ładowania USB typu C
4. Arkusze modelarskie
5. Silikonowa osłona projekcyjna

6. Instrukcja obsługi

Podstawowa obsługa światła

Oświetlenie jest w całości sterowane za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego (1):

- **Włączanie/wyłączanie**: Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 2 sekundy, aby włączyć światło; obróć pokrętło, aby włączyć je w ciągu 5 sekund; naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.
- **Aktywacja światła**: Po włączeniu zasilania należy delikatnie obrócić pokrętło, aby aktywować główną diodę LED.
- **Zmiana koloru**: Naciśnij krótko pokrętło, aby przełączać się między czterema dostępnymi kolorami (biały, żółty, czerwony, niebieski).
- **Dostosuj jasność**: Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć (1–100%).

Korzystanie z arkuszy modelowania

1. Wybierz żądany arkusz modelowania (4).
2. Umieść arkusz wewnątrz silikonowej osłony projekcyjnej (5).
3. Załóż osłonę projekcyjną na przednią soczewkę lampy.
4. Włącz światło, aby wyświetlić wzór.

Wskaźniki stanu

Kontrolka na pokrętle wielofunkcyjnym (1) pokazuje stan baterii i ładowania:

- **Poziom naładowania baterii**:

    - Ciągły zielony: poziom naładowania baterii wynosi 100%–30%.
    - Ciągłe światło czerwone: pozostało 30% – 10% baterii.
    - Migające czerwone światło: pozostało mniej niż 10% baterii.
- Status ładowania:
    - Ciągłe światło czerwone: Trwa ładowanie.
    - Ciągły zielony kolor: ładowanie zakończone.

7. Szczegóły techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Moc	10 W
Jasne kolory	Biały (ok. 6700K), Żółty (ok. 1900K), Czerwony, Niebieski
CRI	RA ≥ 95
Zakres ściemniania	1 – 100%
Pojemność baterii	7500mAh / 3,7V
Żywotność baterii	Około 350 min (przy pełnej mocy)
Port ładowania	Typ C (wejście: 4,2 V / 2,1 A)
Czas ładowania	Około 200 minut

Specyfikacja	Wartość
Kontrola	Przełącznik pokrętny (Długie naciśnięcie włączania/wyłączania; Krótkie naciśnięcie koloru; Obrót przyciemniania)
Wymiary	Długość: 156 mm, Średnica: 52 mm
Waga	425 g
Tworzywo	Aluminium
Uchwyt	Gwint 1/4″

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Aluminiowa obudowa może się nagrzewać podczas długotrwałego użytkowania; jest to normalne. Zachowaj ostrożność.
- Aby uniknąć uszkodzenia oczu, nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła LED, gdy jest ono włączone.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, należy przechowywać produkt z dala od wody, wilgoci i wilgotnego środowiska.
- Trzymać produkt z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Naładuj lampkę za pomocą dołączonego kabla typu C i odpowiedniego źródła zasilania.
- Przechowywać produkt i jego małe akcesoria (np. arkusze modelarskie) poza zasięgiem dzieci.
- Nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać lampy. Wyłącz zasilanie, gdy produkt nie jest używany.

9. Utylizacja

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię i elementy elektroniczne. Należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji na temat właściwych procedur recyklingu i utylizacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. gospodarki odpadami.

1. Dobrodošli!

Hvala vam što ste odabrali PATONA Premium FL15 RGB LED svjetlo. Ovaj proizvod kombinira jedinstveni retro dizajn svjetiljke s modernom LED tehnologijom, pružajući svestran i kreativan alat za vaše foto i video projekte.

2. Pregled proizvoda

PATONA Premium FL15 RGB LED je jedinstvena svjetiljka u retro stilu koja uključuje modernu LED tehnologiju. Ova aluminijska svjetiljka od 10 W nudi četiri odabrane boje (bijela, žuta, crvena, plava) i napaja se snažnom baterijom od 7500 mAh, koja omogućuje do 350 minuta rada. Svjetlo uključuje 20 modelnih listova za stvaranje jedinstvenih projekcijskih efekata, što ga čini idealnim za vlogove, akcentnu rasvjetu i fotografiranje u pokretu.

3. Ključne značajke


- **Jedinstveni retro dizajn**: Klasična estetika svjetiljke s prednostima moderne LED tehnologije.
- **Izdržljivo aluminijsko kućište**: Osigurava robusnost i učinkovito odvođenje topline.
- **Kreativni listovi za modeliranje**: Dolazi s 20 listova (srce, bljesak, Saturn, sunce i više) za projiciranje kreativnih uzoraka.
- **Četiri boje koje se mogu odabrati**: Jednostavno prebacivanje između bijele, žute, crvene i plave svjetlosti.
- **Snažna baterija**: Velika ugrađena baterija od 7500 mAh omogućuje do 350 minuta rada pri maksimalnoj svjetlini.
- **Jednostavno upravljanje jednim gumbom**: Intuitivno upravljajte snagom, odabirom boja i podešavanjem svjetline od 1-100% jednim gumbom.

- **Standardna montaža**: Ima standardni navoj od 1/4″ za jednostavnu montažu na stative i druge nosače.
- **Zaštitna torbica**: Uključuje baršunastu torbicu za siguran transport.

4. Što je u kutiji

- 1x FL15 svjetlo
- 1x kabel tipa C
- 20x listova za modeliranje
- 1x Silikonski poklopac za projekciju
- 1x Torbica za pohranu
- 1x QR kod za korisnički priručnik

5. Dijagram proizvoda



Dijagram proizvoda

1. Višenamjenski gumb
2. Navojna rupa 1/4″
3. USB priključak za punjenje tipa C
4. Modelni listovi

5. Silikonski poklopac za projekciju

6. Upute za uporabu

Osnovno rukovanje svjetlom

Svjetlo se u potpunosti kontrolira pomoću višenamjenskog gumba (1):

- Uključivanje/Isključivanje: Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za uključivanje svjetla; okrenite gumb za uključivanje unutar 5 sekundi; i pritisnite i držite gumb 2 sekunde za isključivanje.
- Aktiviranje svjetla: Nakon uključivanja, lagano okrenite gumb kako biste aktivirali glavnu LED lampicu.
- Promjena boje: Kratko pritisnite gumb za odabir četiri dostupne boje (bijela, žuta, crvena, plava).
- Podešavanje svjetline: Okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu za povećanje svjetline i suprotno od smjera kazaljke na satu za smanjenje svjetline (1-100%).

Korištenje listova za modeliranje

1. Odaberite željeni list za modeliranje (4).
2. Stavite list unutar silikonskog poklopca za projekciju (5).
3. Postavite poklopac projekcije preko prednje leće svjetla.
4. Uključite svjetlo za projiciranje uzorka.

Pokazatelji statusa

Indikatorska lampica na višenamjenskoj tipki (1) prikazuje stanje baterije i punjenja:

- Razina baterije:
  - Stalno zeleno: Preostalo 100% – 30% baterije.
  - Stalno crveno: Preostalo 30% – 10% baterije.
  - Trepćuće crveno: Preostalo je manje od 10% baterije.

- Status punjenja:
  - Stalno crveno: Punjenje u tijeku.
  - Stalno zeleno: Punjenje je završeno.

7. Tehnički detalji

Specifikacija	Vrijednost
Model	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Vlast	10 W
Svijetle boje	Bijela (cca. 6700 K), Žuta (cca. 1900 K), Crvena, Plava
CRI	RA ≥ 95
Raspon zatamnjenja	1 – 100%
Kapacitet baterije	7500 mAh / 3,7 V
Trajanje baterije	Otprilike 350 min (pri punoj snazi)
Priključak za punjenje	Tip-C (Ulaz: 4,2 V / 2,1 A)
Vrijeme punjenja	Otprilike 200 min
Kontrolirati	Prekidač (dugi pritisak na Uključivanje/Isključivanje; kratki pritisak na boju; rotiranje/zatamnjivanje)
Dimenzije	Duljina: 156 mm, Promjer: 52 mm
Težina	425 g

Specifikacija	Vrijednost
Materijal	Aluminij
Nosač	Navoj 1/4″

8. Sigurnosne napomene

- Aluminijsko kućište može se zagrijati tijekom dulje upotrebe; to je normalno. Pažljivo rukujte.
- Ne gledajte izravno u LED izvor svjetla kada je uključen kako biste izbjegli ozljede oka.
- Proizvod držite dalje od vode, vlage i vlažnih okruženja kako biste spriječili oštećenja.
- Proizvod držite dalje od zapaljivih i eksplozivnih materijala.
- Napunite svjetlo pomoću priloženog Type-C kabela i odgovarajućeg izvora napajanja.
- Držite ovaj proizvod i njegov mali pribor (poput modelarskih listova) izvan dohvata djece.
- Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati svjetlo. Isključite napajanje kada proizvod nije u upotrebi.

9. Odlaganje

Ovaj proizvod sadrži ugrađenu bateriju i elektroničke komponente. Mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za elektronički otpad. Ne odlažite ga s ostalim kućnim otpadom. Za pravilne postupke recikliranja i zbrinjavanja obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom.

1. Добродошли!

Хвала вам што сте изабрали PATONA Premium FL15 RGB LED лампу. Овај производ комбинује јединствени ретро дизајн батеријске лампе са модерном LED технологијом, пружајући свестран и креативан алат за ваше фото и видео пројекте.

2. Преглед производа

PATONA Premium FL15 RGB LED је јединствена батеријска лампа у ретро стилу која укључује модерну LED технологију. Ова алуминијумска лампа од 10W нуди четири боје по избору (бела, жута, црвена, плава) и напаја се снажном батеријом од 7500mAh, која обезбеђује до 350 минута рада. Светло укључује 20 моделних листова за креирање јединствених пројекционих ефеката, што је чини идеалном за влоговање, акцентно осветљење и фотографисање у покрету.

3. Кључне карактеристике


- Јединствени ретро дизајн: Класична естетика батеријске лампе са предностима модерне ЛЕД технологије.
- Издржљиво алуминијумско кућиште: Обезбеђује робусност и ефикасно одвођење топлоте.
- Креативни листови за моделирање: Долази са 20 листова (срце, блиц, Сатурн, сунце и још много тога) за пројектовање креативних образаца.
- Четири боје које се могу изабрати: Лако пребацивање између беле, жуте, црвене и плаве светлости.
- Моћна батерија: Велика уграђена батерија од 7500 mAh пружа до 350 минута рада при максималном осветљењу.

- Једноставна контрола једним дугметом: Интуитивно контролишите напајање, избор боја и подешавање осветљености од 1-100% једним дугметом.
- Стандардна монтажа: Има стандардни навој од 1/4″ за лако монтирање на стативе и друге носаче.
- Заштитна торбица: Укључује сомотску торбицу за безбедан транспорт.

4. Шта је у кутији

- 1x FL15 светло
- 1x Type-C кабл
- 20x листова за моделирање
- 1x Силиконски поклопац за пројекцију
- 1x торбица за складиштење
- 1x QR код за упутство за употребу

5. Дијаграм производа



Дијаграм производа

1. Вишефункционално дугме

2. Навојна рупа од 1/4″
3. USB порт за пуњење типа C
4. Моделски листови
5. Силиконски поклопац за пројекцију

6. Упутство за употребу

Основно руковање светлом

Светло се у потпуности контролише помоћу вишефункционалног дугмета (1):

- **Укључивање/искључивање**: Притисните и држите дугме 2 секунде да бисте укључили светло; окрените дугме да бисте га укључили у року од 5 секунди; и притисните и држите дугме 2 секунде да бисте га искључили.
- **Активирање светла**: Након укључивања, благо окрените дугме да бисте активирали главну ЛЕД диоду.
- **Промена боје**: Кратко притисните дугме да бисте прелазили кроз четири доступне боје (бела, жута, црвена, плава).
- **Подешавање осветљености**: Окрените дугме у смеру казаљке на сату да бисте повећали осветљеност и у смеру супротном од казаљке на сату да бисте смањили осветљеност (1-100%).

Коришћење листова за моделирање

1. Изаберите жељени лист за моделирање (4).
2. Поставите лист унутар силиконског поклопца за пројекцију (5).
3. Поставите поклопац пројекције преко предњег сочива светла.
4. Укључите светло да бисте пројектовали шаблон.

Индикатори статуса

Индикаторска лампица на вишефункционалном дугмету (1) приказује статус батерије и пуњења:

- Ниво батерије:
  - Непрекидно зелено: Преостало 100% – 30% батерије.
  - Непрекидно црвено: Преостало 30% – 10% батерије.
  - Трепћуће црвено: Преостало је мање од 10% батерије.
- Статус пуњења:
  - Непрекидно црвено: Пуњење у току.
  - Непрекидно зелено: Пуњење завршено.

7. Технички детаљи

Спецификација	Вредност
Модел	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Моћ	10W
Светле боје	Бела (приближно 6700K), жута (приближно 1900K), црвена, плава
Индекс коефицијента преноса (CRI)	PA ≥ 95
Опсег затамњивања	1 – 100%
Капацитет батерије	7500mAh / 3.7V
Трајање батерије	Приближно 350 мин (при пуној снази)
Порт за пуњење	Тип-C (Улаз: 4,2 V / 2,1 A)
Време пуњења	Приближно 200 мин

Спецификација	Вредност
Контрола	Окретни прекидач (дуготрајни притисак на Укључено/ Искључено; кратак притисак на боју; ротирање затамњивања)
Димензије	Дужина: 156 мм, Пречник: 52 мм
Тежина	425 г
Материјал	Алуминијум
Носач	Навој од 1/4″

8. Безбедносне напомене

- Алуминијумско кућиште може се загрејати током дуже употребе; то је нормално. Пажљиво рукујте.
- Не гледајте директно у ЛЕД извор светлости када је укључен како бисте избегли повреду ока.
- Држите производ даље од воде, влаге и влажних средина како бисте спречили оштећења.
- Држати производ даље од запаљивих и експлозивних материјала.
- Пуните светло користећи приложени Type-C кабл и одговарајући извор напајања.
- Држите овај производ и његове мале додатке (као што су листови за моделирање) ван домашаја деце.
- Не покушавајте сами да растављате или поправљате светло. Искључите напајање када производ није у употреби.

9. Одлагање

Овај производ садржи уграђену батерију и електронске компоненте. Мора се одложити у складу са локалним прописима за електронски отпад. Не бацајте га са општим кућним смећем. За правилне поступке рециклаже и одлагања обратите се локалним властима за управљање отпадом.

1. Hoş geldiniz!

PATONA Premium FL15 RGB LED Işığı'nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün, benzersiz retro el feneri tasarımını modern LED teknolojisiyle birleştirerek fotoğraf ve video projeleriniz için çok yönlü ve yaratıcı bir araç sunar.

2. Ürün Genel Bakışı

PATONA Premium FL15 RGB LED, modern LED teknolojisini bünyesinde barındıran benzersiz retro tarzı bir el feneridir. Bu 10W alüminyum ışık, dört farklı renk seçeneği (Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi) sunar ve 350 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan güçlü 7500mAh pil ile çalışır. Işık, benzersiz projeksiyon efektleri oluşturmak için 20 adet modelleme levhası içerir; bu da onu vlog çekimleri, vurgu aydınlatması ve hareket halindeyken fotoğrafçılık için ideal hale getirir.

3. Başlıca Özellikler


- **Eşsiz Retro Tasarım**: Klasik el feneri estetiği, modern LED teknolojisinin avantajlarıyla birleşiyor.
- **Dayanıklı Alüminyum Gövde**: Sağlamlık ve etkili ısı dağılımı sağlar.
- **Yaratıcı Modelleme Şablonları**: Yaratıcı desenler yansıtmak için 20 adet şablon (kalp, şimşek, Satürn, güneş ve daha fazlası) içerir.
- **Dört Farklı Renk Seçeneği**: Beyaz, Sarı, Kırmızı ve Mavi ışık arasında kolayca geçiş yapın.
- **Güçlü Batarya**: Büyük 7500mAh dahili batarya, maksimum parlaklıkta 350 dakikaya kadar çalışma süresi sağlar.
- **Tek Düğmeli Basit Kontrol**: Tek bir düğmeyle güç, renk seçimi ve %1-100 parlaklık ayarını sezgisel olarak kontrol edin.

- **Standart Montaj**: Tripodlara ve diğer desteklere kolay montaj için standart 1/4" dişli bağlantıya sahiptir.
- **Koruyucu Kılıf**: Güvenli taşıma için kadife saklama kılıfı içerir.

4. Kutunun İçindekiler

- 1 adet FL15 Işık
- 1 adet Type-C kablo
- 20 adet modelleme sayfası
- 1 adet Silikon projeksiyon kapağı
- 1 adet Saklama Kesesi
- Kullanım Kılavuzu için 1 adet QR kodu

5. Ürün Diyagramı



Ürün Diyagramı

1. Çok Fonksiyonlu Düğme
2. 1/4″ Dişli Delik
3. USB Type-C Şarj Bağlantı Noktası
4. Modelleme Sayfaları

5. Silikon Projeksiyon Kapağı

6. Kullanım Talimatları

Temel Işık İşlemi

Işık tamamen Çok Fonksiyonlu Düğme (1) ile kontrol edilir:

- **Açma/Kapama**: Işığı açmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun; 5 saniye içinde açmak için düğmeyi çevirin; kapatmak için ise düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
- **Işığı Etkinleştirme**: Cihazı açtıktan sonra, ana LED'i etkinleştirmek için düğmeyi hafifçe çevirin.
- **Renk Değiştirme**: Dört farklı renk (Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi) arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa süre basın.
- **Parlaklığı Ayarla**: Parlaklığı artırmak için düğmeyi saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin (%1-100).

Modelleme Sayfalarının Kullanımı

1. İstenilen Modelleme Sayfasını seçin (4).
2. Sayfayı Silikon Projeksiyon Kapağının içine yerleştirin (5).
3. Projeksiyon kapağını ışığın ön merceğinin üzerine takın.
4. Deseni yansıtmak için ışığı açın.

Durum Göstergeleri

Çok Fonksiyonlu Düğme (1) üzerindeki gösterge ışığı pil ve şarj durumunu gösterir:

- **Pil Seviyesi**:
  - Sabit Yeşil: %100 – %30 pil ömrü kaldı.
  - Kırmızı renk: %30 - %10 arası pil seviyesi.
  - Yanıp sönen kırmızı: Pil seviyesi %10'dan az.
- **Şarj Durumu**:

- Sabit Kırmızı: Şarj işlemi devam ediyor.
- Sabit Yeşil: Şarj tamamlandı.

7. Teknik Detaylar

Özellikler	Değer
Model	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Güç	10W
Açık Renkler	Beyaz (yaklaşık 6700K), Sarı (yaklaşık 1900K), Kırmızı, Mavi
CRI	RA ≥ 95
Karartma Aralığı	1 – 100%
Pil Kapasitesi	7500mAh / 3.7V
Pil Ömrü	Yaklaşık 350 dakika (tam güçte)
Şarj Portu	Tip-C (Giriş: 4,2V / 2,1A)
Şarj Süresi	Yaklaşık 200 dakika
Kontrol	Düğme anahtarı (Uzun basışla Açma/Kapama; Kısa basışla renk değiştirme; Döndürme ile ışık kısma)
Boyutlar	Uzunluk: 156 mm, Çap: 52 mm
Ağırlık	425g

Özellikler	Değer
Malzeme	Alüminyum
Dağ	1/4 inç diş

8. Güvenlik Notları

- Alüminyum gövde uzun süreli kullanımda ısınabilir; bu normaldir. Dikkatli kullanın.
- Göz yaralanmalarını önlemek için LED ışık kaynağı açıkken doğrudan gözlerinize bakmayın.
- Ürünün zarar görmemesi için sudan, nemden ve rutubetli ortamlardan uzak tutun.
- Ürünü yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.
- Ürünle birlikte verilen Type-C kablosunu ve uygun bir güç kaynağını kullanarak lambayı şarj edin.
- Bu ürünü ve küçük aksesuarlarını (örneğin modelleme kağıtları) çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Lambayı kendiniz sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Ürün kullanılmadığı zaman gücünü kapatın.

9. İmha

Bu ürün dahili bir pil ve elektronik bileşenler içermektedir. Elektronik atıklar için geçerli yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Genel ev çöpleriyle birlikte atmayın. Doğru geri dönüşüm ve imha prosedürleri için yerel atık yönetim yetkilinize danışın.

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали світлодіодний ліхтарик PATONA Premium FL15 RGB. Цей продукт поєднує в собі унікальний ретро-дизайн ліхтарика із сучасною світлодіодною технологією, забезпечуючи універсальний та креативний інструмент для ваших фото- та відеопроектів.

2. Огляд продукту

Ліхтарик PATONA Premium FL15 RGB LED – це унікальний ліхтарик у ретро-стилі, що використовує сучасну світлодіодну технологію. Цей алюмінієвий ліхтарик потужністю 10 Вт пропонує чотири кольори на вибір (білий, жовтий, червоний, синій) та живиться від потужного акумулятора ємністю 7500 мАг, що забезпечує до 350 хвилин роботи. Ліхтарик містить 20 моделюючих аркушів для створення унікальних проекційних ефектів, що робить його ідеальним для відеоблогу, акцентного освітлення та фотозйомки в дорозі.

3. Основні характеристики

- Унікальний ретро-дизайн: класична естетика ліхтарика з перевагами сучасної світлодіодної технології.
- Міцний алюмінієвий корпус: забезпечує надійність та ефективне розсіювання тепла.
- Аркуші для творчого моделювання: Поставляється з 20 аркушами (серце, спалах, Сатурн, сонце та інші) для проектування творчих візерунків.
- Чотири кольори на вибір: легко перемикатися між білим, жовтим, червоним та синім світлом.
- Потужний акумулятор: Великий вбудований акумулятор ємністю 7500 мАг забезпечує до 350 хвилин роботи при максимальній


яскравості.

- Просте керування за допомогою однієї ручки: інтуїтивно керуйте живленням, вибором кольору та регулюванням яскравості від 1 до 100% за допомогою однієї ручки.
- Стандартне кріплення: Має стандартну різьбу 1/4 дюйма для легкого кріплення на штативах та інших опорах.
- Захисний чохол: Включає оксамитовий чохол для безпечного транспортування.

4. Що в коробці

- 1x FL15 Світло
- 1 кабель Type-C
- 20 аркушів для моделювання
- 1x Силіконова проекційна кришка
- 1x Чохол для зберігання
- 1x QR-код для інструкції користувача

5. Схема продукту



Діаграма продукту

1. Багатофункціональна ручка
2. Різьбовий отвір 1/4 дюйма
3. Порт заряджання USB Type-C
4. Моделювальні аркуші
5. Силіконова проекційна кришка

6. Інструкції з експлуатації

Основні операції з освітленням

Світло повністю керується багатофункціональною ручкою (1):

- Увімкнення/вимкнення живлення: Натисніть і утримуйте ручку протягом 2 секунд, щоб увімкнути світло; поверніть ручку, щоб увімкнути його протягом 5 секунд; і натисніть і утримуйте ручку протягом 2 секунд, щоб вимкнути його.
- Активація світла: Після увімкнення злегка поверніть ручку, щоб активувати основний світлодіод.
- Зміна кольору: Коротко натисніть ручку, щоб перемикатися між чотирма доступними кольорами (білий, жовтий, червоний, синій).
- Регулювання яскравості: Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб збільшити яскравість, і проти годинникової стрілки, щоб зменшити її (1-100%).

Використання аркушів моделювання

1. Виберіть потрібний аркуш моделювання (4).
2. Помістіть лист всередину силіконової кришки проекції (5).
3. Встановіть проекційну кришку на передню лінзу світильника.
4. Увімкніть світло, щоб спроектувати візерунок.

Індикатори стану

Індикатор на багатофункціональній ручці (1) показує стан акумулятора та заряджання:

- Рівень заряду батареї:
  - Зелений колір: Залишок заряду батареї 100% – 30%.
  - Постійний червоний колір: залишилося 30% – 10% заряду батареї.
  - Блимає червоним: Залишилося менше 10% заряду батареї.
- Стан заряджання:
  - Постійно світиться червоним: триває заряджання.
  - Постійно зелений: заряджання завершено.

7. Технічні деталі

Специфікація	Значення
Модель	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Потужність	10 Вт
Світлі кольори	Білий (прибл. 6700K), жовтий (прибл. 1900K), червоний, синій
Індекс коефіцієнта індексу (KI)	PA ≥ 95
Діапазон затемнення	1 – 100%
Ємність акумулятора	7500 мАг / 3,7 В
Термін служби батареї	Приблизно 350 хв (на повній потужності)
Порт зарядки	Type-C (вхід: 4,2 В / 2,1 А)
Час заряджання	Приблизно 200 хв

Специфікація	Значення
КОНТРОЛЬ	Ручка-перемикач (довге натискання Увімк./Вимк.; коротке натискання на колір; поворот/ зменшення яскравості)
Розміри	Довжина: 156 мм, Діаметр: 52 мм
Вага	425 г
Матеріал	Алюміній
Маунт	Різьба 1/4 дюйма

8. Примітки щодо безпеки

- Алюмінієвий корпус може нагріватися під час тривалого використання; це нормально. Поводьтеся обережно.
- Не дивіться безпосередньо на світлодіодне джерело світла, коли воно увімкнене, щоб уникнути травмування очей.
- Тримайте виріб подалі від води, вологи та вологого середовища, щоб запобігти пошкодженню.
- Тримайте виріб подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів.
- Заряджайте ліхтарик за допомогою кабелю Type-C, що постачається в комплекті, та відповідного джерела живлення.
- Зберігайте цей виріб та його дрібні аксесуари (наприклад, моделірувальні аркуші) у недоступному для дітей місці.
- Не намагайтеся розбирати або ремонтувати світильник самостійно. Вимикайте живлення, коли виріб не використовується.

9. Утилізація

Цей виріб містить вбудований акумулятор та електронні компоненти. Його слід утилізувати відповідно до місцевих правил щодо електронних відходів. Не викидайте його разом із звичайним побутовим сміттям. Зверніться до місцевого органу управління відходами щодо належних процедур переробки та утилізації.

1. Добро пожаловать!

Благодарим вас за выбор светодиодного фонарика PATONA Premium FL15 RGB. Этот продукт сочетает в себе уникальный ретро-дизайн и современные светодиодные технологии, предоставляя универсальный и креативный инструмент для ваших фото- и видеопроектов.

2. Обзор продукта

Фонарь PATONA Premium FL15 RGB LED — это уникальный ретро-фонарь, в котором используется современная светодиодная технология. Этот 10-ваттный фонарь в алюминиевом корпусе предлагает четыре выбираемых цвета (белый, желтый, красный, синий) и питается от мощного аккумулятора емкостью 7500 мАч, обеспечивающего до 350 минут работы. В комплект входят 20 световых ламелей для создания уникальных проекционных эффектов, что делает его идеальным для видеоблогинга, акцентного освещения и фотосъемки на ходу.

3. Ключевые особенности

- Уникальный ретро-дизайн: классическая эстетика фонарика в сочетании с преимуществами современной светодиодной технологии.
- Прочный алюминиевый корпус: обеспечивает надежность и эффективное рассеивание тепла.
- Набор листов для создания креативных узоров: в комплекте 20 листов (в форме сердца, вспышки, Сатурна, солнца и других) для проецирования различных рисунков.
- Четыре выбираемых цвета: легко переключайтесь между белым, желтым, красным и синим светом.

- Мощный аккумулятор: Встроенный аккумулятор большой емкости 7500 мАч обеспечивает до 350 минут работы при максимальной яркости.
- Простое управление одной ручкой: интуитивно понятное управление питанием, выбором цвета и регулировкой яркости от 1 до 100% с помощью одной ручки.
- Стандартное крепление: Имеет стандартную резьбу 1/4″ для удобного крепления на штативах и других опорах.
- Защитный чехол: В комплект входит бархатный чехол для безопасной транспортировки.

4. Что в коробке?

- 1x лампа FL15
- 1 кабель Type-C
- 20 листов для моделирования
- 1x Силиконовый защитный чехол для проектора
- 1x Чехол для хранения
- 1x QR-код для руководства пользователя

5. Схема изделия




Схема продукта

1. Многофункциональная ручка
2. Резьбовое отверстие 1/4″
3. Порт зарядки USB Type-C
4. Листы моделирования
5. Силиконовый защитный чехол для проектора

6. Инструкция по эксплуатации

Основные принципы работы освещения

Освещение полностью управляется многофункциональной ручкой (1):

- Включение/выключение: Нажмите и удерживайте ручку в течение 2 секунд, чтобы включить свет; поверните ручку, чтобы включить его в течение 5 секунд; и нажмите и удерживайте ручку в течение 2 секунд, чтобы выключить его.
- Включение подсветки: После включения питания слегка поверните ручку, чтобы активировать основной светодиод.
- Смена цвета: Кратковременно нажмите на ручку, чтобы переключаться между четырьмя доступными цветами (белый, желтый, красный, синий).
- Регулировка яркости: Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость (от 1 до 100%).

Использование листов моделирования

1. Выберите нужный лист моделирования (4).
2. Поместите лист внутрь силиконового защитного чехла (5).
3. Наденьте защитную крышку на переднюю линзу светильника.
4. Включите свет, чтобы проецировать изображение.

Индикаторы состояния

Индикатор на многофункциональной ручке (1) показывает состояние батареи и зарядки:

- Уровень заряда батареи:
  - Зеленый цвет: 100% – 30% оставшегося заряда батареи.
  - Красный цвет: 30% – 10% оставшегося заряда батареи.
  - Мигающий красный индикатор: осталось менее 10% заряда батареи.
- Состояние зарядки:
  - Красный цвет: Идет зарядка.
  - Зеленый индикатор горит постоянно: зарядка завершена.

7. Технические характеристики

Спецификация	Ценить
Модель	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
Власть	10 Вт
Светлые цвета	Белый (приблизительно 6700K), жёлтый (приблизительно 1900K), красный, синий
КРИ	PA ≥ 95
Диапазон регулировки яркости	1 – 100%
Емкость аккумулятора	7500 мАч / 3,7 В
Время работы от батареи	Примерно 350 мин (на полной мощности)

Спецификация	Ценить
Порт зарядки	Тип C (Вход: 4,2 В / 2,1 А)
Время зарядки	Примерно 200 мин.
Контроль	Поворотный переключатель (длительное нажатие: включение/выключение; короткое нажатие: изменение цвета; поворот: регулировка яркости)
Размеры	Длина: 156 мм, Диаметр: 52 мм
Масса	425 г
Материал	Алюминий
Устанавливать	резьба 1/4″

8. Меры предосторожности

- Алюминиевый корпус может нагреваться при длительном использовании; это нормально. Обращайтесь с осторожностью.
- Во избежание травмы глаз не смотрите прямо на светодиодный источник света, когда он включен.
- Во избежание повреждений храните изделие вдали от воды, влаги и сырой среды.
- Храните изделие вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
- Зарядите фонарь с помощью прилагаемого кабеля Type-C и подходящего источника питания.

- Храните этот продукт и его мелкие аксессуары (например, листы для моделирования) в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать светильник самостоятельно. Выключайте питание, когда изделие не используется.

9. Утилизация

Данное изделие содержит встроенный аккумулятор и электронные компоненты. Его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами обращения с электронными отходами. Не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Обратитесь в местную службу по утилизации отходов для получения информации о надлежащих процедурах переработки и утилизации.

اللغة: العربية

1. مرحبا بك!

شكرا لاختيارك ضوء PATONA Premium FL15 RGB LED. يجمع هذا المنتج بين تصميم مصباح يدوي قديم فريد وتقنية LED حديثة، مما يوفر أداة متعددة الاستخدامات ومبدعة لمشاريعك الفوتوغرافية والفيديوية.

2 . نظرة عامة على المنتج

مصباح PATONA Premium FL15 RGB LED هو مصباح يدوي فريد من نوعه ذو طابع رجعي يدمج تقنية LED حديثة. يوفر هذا المصباح الألمنيوم بقوة 10 واط أربعة ألوان قابلة للاختيار (أبيض، أصفر، أحمر، أزرق) ويعمل ببطارية قوية بسعة 7500 مللي أمبير، توفر حتى 350 دقيقة من وقت التشغيل. تتضمن الإضاءة 20 ورقة نمذجة لإنشاء تأثيرات عرض فريدة، مما يجعله مثاليا للتدوين المرئي، والإضاءة التمييزية، والتصوير أثناء التنقل.

3 . الميزات الرئيسية

- تصميم ريترو فريد: جمالية كلاسيكية لمصباح يدوي مع فوائد تكنولوجيا LED الحديثة.
- هيكل ألمنيوم متين: يضمن المتانة وتبديد الحرارة بشكل فعال.
- أوراق النمذجة الإبداعية: تأتي مع 20 ورقة (قلب، فلاش، زحل، شمس، وأكثر) لإسقاط الأنماط الإبداعية.
- أربعة ألوان قابلة للاختيار: يمكنك التبديل بسهولة بين الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق.
- بطارية قوية: توفر بطارية مدمجة كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير ساعة حتى 350 دقيقة من الوقت عند أقصى سطوع.
- التحكم البسيط بزر واحد: التحكم بشكل حدسي في الطاقة، واختيار الألوان، وضبط السطوع بنسبة 1-100٪ باستخدام مقبض واحد.
- التركيب القياسي: يتميز بخيط قياسي بحجم 4/1" لتسهيل التثبيت على الحوامل الثلاثية والدعامات الأخرى.
- حقيبة الحماية: تتضمن حقيبة تخزين مخملية للنقل الآمن.

4 . ما الذي في الصندوق

- 1x FL15 Light
- كابل 1x من نوع C
- أوراق النمذجة 20x
- غطاء سيليكون بارجكت 1x
- حقيبة تخزين 1x
- رمز QR واحد لدليل المستخدم

5 . مخطط المنتج



مخطط المنتج

1 . مقبض متعدد الوظائف

2 . فتحة ملولبة بحجم 4/1"

3 . منفذ شحن USB Type-C

4 . أوراق النمذجة

5 . غطاء الإسقاط السيليكون

6 . تعليمات التشغيل

التشغيل الأساسي للضوء

يتم التحكم في الضوء بالكامل بواسطة مقبض متعدد الوظائف (1):

- تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط وامسكها على المقبض لمدة ثانيتين لتشغيل الضوء؛ تدوير المقبض لتشغيله خلال 5 ثوان؛ ثم اضغط مع الاستمرار على المقبض لمدة ثانيتين لإيقافه.
- تفعيل الضوء: بعد تشغيله، قم بتدوير المقبض قليلا لتفعيل ضوء LED الرئيسي.
- تغيير اللون: اضغط بسرعة على المقبض للتنقل بين الألوان الأربعة المتاحة (الأبيض، الأصفر، الأحمر، الأزرق).
- ضبط السطوع: قم بتدوير المقبض باتجاه عقارب الساعة لزيادة السطوع وعكس عقارب الساعة لتقليل السطوع (1-100٪).

استخدام أوراق النمذجة

1 . اختر ورقة النمذجة المطلوبة (4).

2 . ضع الورقة داخل غطاء السيليكون الباروج (5).

3 . ضع غطاء الإسقاط فوق العدسة الأمامية للضوء.

4 . شغل الضوء لإسقاط النمط.

مؤشرات الحالة

ضوء المؤشر على مقبض متعدد الوظائف (1) يظهر حالة البطارية والشحن:

- مستوى البطارية:
  - اللون الأخضر الصلب: 100٪ – 30٪ بطارية متبقية.
  - الأحمر الصليد: 30٪ – 10٪ بطارية متبقية.
  - وميض أحمر: أقل من 10٪ بطارية متبقية.
- حالة الشحن:
  - سوليد ريد: جاري الشحن.
  - الأخضر الصليد: تم الشحن منتهيا.

7 . التفاصيل الفنية

المواصفات	القيمة
النموذج	PATONA Premium FL15 RGB LED (4174)
القوة	10W
الألوان الفاتحة	الأبيض (حوالي 6700 كيلوباين)، الأصفر (حوالي 1900K)، أحمر، أزرق
CRI	RA ≥ 95
نطاق التعتيم	1 – 100%
سعة البطارية	7500 مللي أمبير / 3.7 فولت
عمر البطارية	حوالي 350 دقيقة (عند الطاقة الكاملة)
منفذ الشحن	النوع C (الإدخال: 4.2 فولت / 2.1 أمبير)
وقت الشحن	حوالي 200 دقيقة
التحكم	مفتاح المقبض (ضغطة طويلة تشغيل/إيقاف؛ الطباعة القصيرة اللون؛ تدوير التعتيم (Rotate)
الأبعاد	الطول: 156 مم، القطر: 52 مم
الوزن	425 جرام
المادة	الألمنيوم
الجبل	خيط 4/1"

8 . ملاحظات السلامة

- قد يسخن جسم الألمنيوم أثناء الاستخدام المطول؛ هذا أمر طبيعي. تعامل معها بحذر.
- لا تنظر مباشرة إلى مصدر ضوء LED أثناء تشغيله لتجنب إصابة العين.
- أبعد المنتج عن الماء والرطوبة والبيئات الرطبة لمنع التلف.
- حافظ على المنتج بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال والمتفجرات.
- اشحن الضوء باستخدام كابل Type-C المرفق ومصدر طاقة مناسب.
- أبق هذا المنتج وإكسسواراته الصغيرة (مثل أوراق النمذجة) بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تحاول تفكيك أو إصلاح الضوء بنفسك. قم بإيقاف الكهرباء عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.

9 . التخلص

يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة ومكونات إلكترونية. يجب التخلص منها وفقا للوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. لا تتخلص منه مع نفايات المنزل العادية. استشر هيئة إدارة النفايات المحلية لديك للحصول على إجراءات إعادة التدوير والتخلص الصحيحة.